baupark

Fussboden - Schleifmittel
+++
Oberflächenbehandlung

Schleifmittel von Baupark®
von Profi zu Profi

für höchste Ansprüche gemacht

Liebe Kundinnen und Kunden,

Entdecken Sie die Perfektion im Feinschliff mit Baupark® Schleifmitteln

Willkommen bei Baupark®, Ihrem zuverlässigen Partner für hochwertige Schleifmittel, die Ihre Projekte zum Strahlen bringen! Seit Jahren stehen wir für Qualität, Präzision und Innovation in der Welt des Handwerks und der Bauindustrie. Unsere breite Palette an Schleifmitteln bietet Ihnen die perfekten Werkzeuge, um jedes Material zu bearbeiten und ein makelloses Finish zu erzielen.

Qualität, auf die Sie sich verlassen können

Bei Baupark® ist Qualität unsere oberste Priorität. Unsere Schleifmittel werden aus den besten Materialien hergestellt und unter strengen Qualitätskontrollen gefertigt, um sicherzustellen, dass sie den höchsten Ansprüchen gerecht werden. Egal, ob Sie Holz, Metall, Kunststoff oder andere Materialien bearbeiten, unsere Schleifmittel bieten Ihnen die Leistung und Haltbarkeit, die Sie benötigen, um selbst die anspruchsvollsten Aufgaben zu bewältigen.

Vielseitigkeit für jede Anwendung

Unsere Produktpalette umfasst eine Vielzahl von Schleifmitteln für alle Anwendungen. Von Schleifbändern und Schleifscheiben bis hin zu Pads und Spezialschleifpads bieten wir alles, was Sie benötigen, um Oberflächen vorzubereiten, zu glätten und zu polieren. Egal, ob Sie eine grobe Bearbeitung durchführen oder feine Details herausarbeiten möchten, unsere Schleifmittel bieten Ihnen die Vielseitigkeit, die Sie benötigen, um jedes Projekt erfolgreich abzuschließen.

Innovation für herausragende Ergebnisse

Bei Baupark® setzen wir auf kontinuierliche Innovation, um sicherzustellen, dass unsere Schleifmittel stets den neuesten technologischen Standards entsprechen. Wir investieren in Forschung und Entwicklung, um neue Materialien, Beschichtungen und Designs zu entwickeln, die Ihnen dabei helfen, Ihre Arbeit effizienter und effektiver zu erledigen. Mit Baupark® Schleifmitteln können Sie sicher sein, dass Sie stets die besten Werkzeuge für Ihre Projekte in den Händen halten.

Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit

Wir wissen, dass Zeit Geld ist, und deshalb legen wir großen Wert darauf, dass unsere Schleifmittel einfach und benutzerfreundlich sind. Mit praktischen Merkmalen wie Klettverschluss, selbstklebenden Rücken und ergonomischen Griffen machen unsere Produkte das Schleifen zu einer mühelosen Aufgabe. Egal, ob Sie ein erfahrener Profi oder ein DIY-Enthusiast sind, mit Baupark® Schleifmitteln können Sie Ihre Arbeit schnell und einfach erledigen.

Vertrauen Sie auf Baupark® für Ihre Schleifbedürfnisse

Wenn es um Schleifmittel geht, ist Baupark® die Marke, der Sie vertrauen können. Mit unserer langjährigen Erfahrung, unserer unerschütterlichen Verpflichtung zur Qualität und unserer kontinuierlichen Innovation sind wir die erste Wahl für Handwerker, Bauunternehmen und Heimwerker auf der ganzen Welt. Entdecken Sie noch heute, wie Baupark® Schleifmittel Ihnen helfen können, Ihre Projekte auf das nächste Level zu bringen!

AC711X Korundschleifbänder Polyester 4
RZO77 Zirkonschleifbänder PREMIUM 5
Keramikschleifbänder PREMIUM PS994 6
RZO77 Zirkon Gewebe-Klettscheiben 9 Loch PREMIUM 7
RZO77 Zirkon Gewebe-Klettscheiben PREMIUM 8
RZO77 Zirkon Gewebe-Klettscheiben 10 Loch PREMIUM 9
RZO77 Zirkon Gewebe-Klettdreiecke PREMIUM 10
AC711X Korund Gewebe Klettscheiben 9 Loch 11
Korundscheiben Klett AC711X 12
Doppelseitige Schleifscheiben 13
Schleifgitter 406mm 14
Baupark® PADS 406mm Stärke 10mm 15
Baupark® SUPERPADS 406mm Stärke 20mm 16
Spezialschleifpad 320 17
Multilochpads 406mm 18
BORA Keramikschleifscheibe auf Filmträger 10 Loch 19
Mapei Lacke und Öle 20
Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen 26

Hinweis:
Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer.

Die im Katalog dargestellten Bilder sind nur Beispiele und dienen lediglich der Veranschaulichung.

Korundschleifbänder AC711X

AC711X Korundschleifbänder Polyester

Eigenschaften	Anwendungsgebiete			
Bindung: Vollkunstharz	Holz	●	Kunststoff	●
Kornart: Aluminiumoxid	Metall Universal	●	Stein	●
Streuart: halb offen	NE Metalle	●		
Unterlage: Polyester	Farbe/Lack/Spachtel	●		

Schwere und steife Gewebe-Polyesterunterlage, Vollkunstharzbindung, Halbedelkorund, offene Streuung (reduziert das vorzeitige Zusetzen). Sehr gute Schleifleistung durch Spezialkorund und Vollkunstharzbindung.

Körnungsbereich:

12 16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (m)								
Korn	**P100-P120**	**P80**	**P60**	**P50**	**P40**	**P36**	**P24**	**P16**
VPE (Stück/Karton = MBM)	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Nettopreis für 1 Band 200 x 750mm	**2,41 €**	**2,47 €**	**2,55 €**	**2,66 €**	**2,85 €**	**2,96 €**	**3,08 €**	**3,19 €**

Zirkonbänder RZO77 Performance pur

RZO77 Zirkonschleifbänder PREMIUM

Eigenschaften
Bindung: Vollkunstharz
Kornart: Zirkonkorund
Streuart: halb offen
Unterlage: Polyester/Baumwolle

Anwendungsgebiete	
Holz	●
Metall Universal	●
NE Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Kunststoff	●
Stein	●

Schwere und steife Poly-Cotton Unterlage, Vollkunstharzbindung, hoher Zirkonanteil mit herausragender Performance (lange Standzeit selbst bei hohen Druck), offene Streuung (reduziert das vorzeitige Zusetzen). Sehr gute Schleifleistung auch auf Hartholz. Geringe Splitterneigung mit extrem hoher Schleifleistung.

Körnungsbereich:

12 **16** **24** 30 **36** **40** **50** **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (m)								
Korn	**P100-P120**	**P80**	**P60**	**P50**	**P40**	**P36**	**P24**	**P16**
VPE (Stück/Karton = MBM)	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Nettopreis für 1 Band 200 x 750mm	**3,19 €**	**3,26 €**	**3,33 €**	**3,58 €**	**3,80 €**	**4,05 €**	**4,34 €**	**4,81 €**

Keramikschleifbänder GOLD

Keramikschleifbänder PREMIUM PS994

Eigenschaften	Anwendungsgebiete			
Bindung: Vollkunstharz	Holz	●	Kunststoff	●
Kornart: Keramik 60%	Metall Universal	●	Stein	●
Streuart: halb offen	NE Metalle	●		
Unterlage: Polyester	Farbe/Lack/Spachtel	●		

Schwere und steife Gewebe-Polyesterunterlage, Vollkunstharzbindung, Keramik SuperPerformance (höchste Abtragsrate für die professionelle Bodenbearbeitung), halb offene Streuung (reduziert das vorzeitige Zusetzen). Beste Schleifleistung auch auf Hartholz und großen Flächen.

Körnungsbereich:

12 16 24 30 **36** 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (m)								
Korn	**P120**	**P60**	**P36**					
VPE (Stück/Karton = MBM)	**10**	**10**	**10**					
Nettopreis für 1 Band 200 x 750mm	**7,92 €**	**8,77 €**	**11,50 €**					

Scheiben RZO77 Klett FESTO Performance pur

RZO77 Zirkon Gewebe-Klettscheiben 9 Loch PREMIUM



Eigenschaften
Bindung: Vollkunstharz
Kornart: Zirkonkorund
Streuart: halb offen
Unterlage: Polyester

Anwendungsgebiete	
Holz	●
Metall Universal	●
NE Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Kunststoff	●
Stein	●

Leichte und steife Poly-Cotton Unterlage, Vollkunstharzbindung, Spezialkornmischung mit hohen Zirkonanteil. Herausragende Performance (lange Standzeit selbst bei hohem Druck), offene Streuung (reduziert das vorzeitige Zusetzen). Beste Schleifleistung auch auf Hartholz durch Spezialzirkon und Vollkunstharzbindung. Starke Velourbeschichtung, extra starke Kletthaftung.

Körnungsbereich:

12 16 **24** 30 **36** **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (m)								
Korn	**P100-P120**	**P80**	**P60**		**P40**	**P36**	**P24**	
VPE (Stück/Karton = MBM)	**50**	**50**	**50**		**50**	**50**	**50**	
Nettopreis pro Stück 150mm - 9 Loch	**0,48 €**	**0,52 €**	**0,54 €**		**0,63 €**	**0,67 €**	**0,69 €**	

Scheiben RZO77 Klett Performance pur

RZO77 Zirkon Gewebe-Klettscheiben PREMIUM

Eigenschaften	Anwendungsgebiete			
Bindung: Vollkunstharz	Holz	●	Kunststoff	●
Kornart: Zirkonkorund	Metall Universal	●	Stein	●
Streuart: halb offen	NE Metalle	●		
Unterlage: Polyester	Farbe/Lack/Spachtel	●		

Leichte und steife Poly-Cotton Unterlage, Vollkunstharzbindung, Spezialkornmischung mit hohen Zirkonanteil. Herausragende Performance (lange Standzeit selbst bei hohem Druck), offene Streuung (reduziert das vorzeitige Zusetzen). Beste Schleifleistung auch auf Hartholz durch Spezialzirkon und Vollkunstharzbindung. Starke Velourbeschichtung, extra starke Kletthaftung.

Körnungsbereich:

12 **16** **24** 30 **36** **40** **50** **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (m)								
Korn	**P100-P120**	**P80**	**P60**	**P50**	**P40**	**P36**	**P24**	**P16**
VPE (Stück/Karton = MBM)	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
Nettopreis pro Stück 150mm	**0,48 €**	**0,52 €**	**0,54 €**	**0,58 €**	**0,63 €**	**0,67 €**	**0,69 €**	**0,81 €**
Nettopreis pro Stück 178mm	**0,63 €**	**0,67 €**	**0,69 €**	**0,73 €**	**0,77 €**	**0,83 €**	**0,88 €**	**0,96 €**
Nettopreis pro Stück 200mm	**0,73 €**	**0,77 €**	**0,81 €**		**0,88 €**	**0,97 €**	**1,04 €**	

RZO77 Zirkon Gewebe-Klettscheiben 10 Loch für Gecko Spider Performance pur

RZO77 Zirkon Gewebe-Klettscheiben 10 Loch PREMIUM



Eigenschaften	Anwendungsgebiete			
Bindung: Vollkunstharz	Holz	●	Kunststoff	●
Kornart: Zirkonkorund	Metall Universal	●	Stein	●
Streuart: halb offen	NE Metalle	●		
Unterlage: Polyester	Farbe/Lack/Spachtel	●		

Leichte und steife Poly-Cotton Unterlage, Vollkunstharzbindung, Spezialkornmischung mit hochen Zirkonanteil. Herausragende Performance (lange Standzeit selbst bei hohem Druck), offene Streuung (reduziert das vorzeitige Zusetzen). Beste Schleifleistung auch auf Hartholz durch Spezialzirkon und Vollkunstharzbindung. Starke Velourbeschichtung, extra starke Kletthaftung.

Körnungsbereich:

12 16 24 30 **36** **40** 50 **60** **80** **100** 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (m)								
Korn	**P100**	**P80**	**P60**	**P40**	**P36**			
VPE (Stück/Karton = MBM)	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**			
Nettopreis pro Stück 178mm - 10 Loch Geckoflex	**0,64 €**	**0,69 €**	**0,71 €**	**0,79 €**	**0,86 €**			

Klettdreiecke RZO77 Klett Performance pur

RZO77 Zirkon Gewebe-Klettdreiecke PREMIUM

Eigenschaften	Anwendungsgebiete			
Bindung: Vollkunstharz	Holz	●	Kunststoff	●
Kornart: Zirkonkorund	Metall Universal	●	Stein	●
Streuart: halb offen	NE Metalle	●		
Unterlage: Polyester	Farbe/Lack/Spachtel	●		

Leichte und steife Poly-Cotton Unterlage, Vollkunstharzbindung, Spezialkornmischung mit hohen Zirkonanteil. Herausragende Performance (lange Standzeit selbst bei hohem Druck), offene Streuung (reduziert das vorzeitige Zusetzen). Beste Schleifleistung auch auf Hartholz durch Spezialzirkon und Vollkunstharzbindung. Starke Velourbeschichtung, extra starke Kletthaftung

Körnungsbereich:

12 16 24 30 **36** **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (m)								
Korn	**P100/120**	**P80**	**P60**	**P40**	**P36**			
VPE (Stück/Karton = MBM)	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**			
Nettopreis pro Stück **82mm**	**0,33 €**	**0,37 €**	**0,42 €**	**0,44 €**	**0,48 €**			

AC711X Korund Gewebe-Klettscheiben FESTO

AC711X Korund Gewebe Klettscheiben 9 Loch

Eigenschaften	Anwendungsgebiete			
Bindung: Vollkunstharz	Holz	●	Kunststoff	●
Kornart: Aluminumoxyd	Metall Universal	●	Stein	●
Streuart: halb offen	NE Metalle	●		
Unterlage: Polyester	Farbe/Lack/Spachtel	●		

X-Cotton Unterlage, Vollkunstharzbindung. Aluminumoxydkorn. Gute Leistung und Standzeit, offene Streuung (reduziert das vorzeitige Zusetzen). Starke Velourbeschichtung, extra starke Kletthaftung.

Körnungsbereich:

12 16 24 30 **36** **40** 50 **60** **80** **100** 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (m)								
Korn	**P100**	**P80**	**P60**		**P40**	**P36**		
VPE (Stück/Karton = MBM)	**50**	**50**	**50**		**50**	**50**		
Nettopreis pro Stück 150mm - 9 Loch	**0,46 €**	**0,48 €**	**0,56 €**		**0,61 €**	**0,65 €**		

AC711X Korund Gewebe-Klettscheiben

Korundscheiben Klett AC711X

Eigenschaften	Anwendungsgebiete			
Bindung: Vollkunstharz	Holz	●	Kunststoff	●
Kornart: Aluminumoxyd	Metall Universal	●	Stein	●
Streuart: halb offen	NE Metalle	●		
Unterlage: Polyester	Farbe/Lack/Spachtel	●		

X-Cotton Unterlage, Vollkunstharzbindung. Aluminumoxydkorn. Gute Leistung und Standzeit, offene Streuung (reduziert das vorzeitige Zusetzen). Starke Velourbeschichtung, extra starke Kletthaftung.

Körnungsbereich:

12 **16** **24** 30 **36** **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (m)								
Korn	**P100/120**	**P80**	**P60**	**P40**	**P36**	**P24**	**P16**	
VPE (Stück/Karton = MBM)	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	
Nettopreis pro Stück 150mm	**0,46 €**	**0,48 €**	**0,52 €**	**0,61 €**	**0,65 €**	**0,71 €**	**0,81 €**	
Nettopreis pro Stück 178mm	**0,52 €**	**0,56 €**	**0,61 €**	**0,67 €**	**0,75 €**	**0,81 €**	**0,90 €**	

Doppelseitige Schleifscheiben Siliciumcarbid

Doppelseitige Schleifscheiben

Eigenschaften
Bindung: Vollkunstharz
Kornart: Siliciumcarbid
Streuart: dicht
Unterlage: Schwerer Träger

Anwendungsgebiete	
Holz	●
Metall Universal	○
NE Metalle	○
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Stein	●

Schweres G-Papier faserverstärkt. Vollkunstharzbindung, Siliciumcarbid, dichte Streuung. Sehr gute Schleifleistung durch Spezialkorn und Vollkunstharzbindung. Körnung 16 = Gewebeträger.

Körnungsbereich:

12 **16** **24** 30 **36** **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (m)								
Korn	**P100/120**	**P80**	**P60**	**P40**	**P36**	**P24**	**P16**	
VPE (Stück/Karton = MBM)	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	
Nettopreis pro Stück 406x25mm	**3,89 €**	**3,91 €**	**4,40 €**	**4,99 €**	**5,31 €**	**6,49 €**	**9,26 €**	

Schleifgitter

Schleifgitter 406mm



Eigenschaften	Anwendungsgebiete			
Bindung: Kunstharz	Holz	●	Kunststoff	●
Kornart: Siliciumcarbid	Metall Universal	○	Stein	●
Streuart: dicht	NE Metalle	○		
Unterlage: Gitter	Farbe/Lack/Spachtel	●		

Schleifgitter mit hoher Standzeit und einer überdurchschnittlichen Schleifleistung. Korn Siliciumcarbid besonders geeignet für Zwischen- und Feinschliff bei gängigen Holzoberflächen wie Dielen, Parkett- und Korkfussböden für ein hervoragendes Oberflächenfinish. Optimale Staubabsaugung durch Gitterstruktur.

Körnungsbereich:

12 16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (m)								
Korn	**P220**	**P180**	**P150**	**P120**	**P100**	**P80**	**P60**	
VPE (Stück/Karton = MBM)	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	
Nettopreis pro Stück 406mm	**1,93 €**	**1,93 €**	**1,93 €**	**1,93 €**	**1,93 €**	**1,93 €**	**1,93 €**	

Baupark® PADS 406mm Stärke 10mm

Eigenschaften	Anwendungsgebiete			
Bindung:	Holz	●	Kunststoff	●
Kornart:	Metall Universal	●	Stein	●
Streuart:	NE Metalle	●		
Unterlage:	Farbe/Lack/Spachtel	●		

Weiss: Feinarbeiten von versiegelten Böden, weich und saugfähig Beige: Vorpolieren, Ölen und Wachsen Grün : Reinigen, Entfernen von Spuren, auch als Träger für Schleifgitter verwendbar Rot : Grobe Arbeiten, Vorreinigen schwerer Verunreinigungen Schwarz: Grobe Arbeiten, Vorreinigen schwerer Verunreinigungen

Körnungsbereich:

12 16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (m)								
Korn	**weiß**	**beige**	**grün**	**rot**	**schwarz**			
VPE (Stück/Karton = MBM)	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**			
Nettopreis für 1 PAD 406mm	**2,45 €**	**2,45 €**	**2,45 €**	**2,26 €**	**2,26 €**			

Baupark® SUPERPADS 406mm Stärke 20mm

Eigenschaften	Anwendungsgebiete			
Bindung:	Holz	●	Kunststoff	●
Kornart:	Metall Universal	●	Stein	●
Streuart:	NE Metalle	●		
Unterlage:	Farbe/Lack/Spachtel	●		

Weiss: Feinarbeiten von versiegelten Böden, weich und saugfähig Beige: Vorpolieren, Ölen und Wachsen Grün : Reinigen, Entfernen von Spuren, auch als Träger für Schleifgitter verwendbar Rot : Grobe Arbeiten, Vorreinigen schwerer Verunreinigungen Schwarz: Grobe Arbeiten, Vorreinigen schwerer Verunreinigungen

Körnungsbereich:

12 16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (m)								
Korn	**weiß**	**beige**	**grün**	**rot**	**schwarz**			
VPE (Stück/Karton = MBM)	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**			
Nettopreis für 1 PAD 406mm	**4,50 €**	**4,50 €**	**4,50 €**	**4,50 €**	**4,50 €**			

Spezialschleifpad 406mm

Spezialschleifpad 320

Eigenschaften	Anwendungsgebiete			
Bindung: Kunstharz	Holz	●	Kunststoff	●
Kornart: Korund	Metall Universal	●	Stein	●
Streuart: dicht	NE Metalle	●		
Unterlage: Gitter	Farbe/Lack/Spachtel	●		

Schleifpad durchtränkt mit Schleifkorn 320. Ideal für Zwischenschliff bzw. Holzfeinschliff.

Körnungsbereich:

12 16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (m)								
Korn	**P320**							
VPE (Stück/Karton = MBM)	**10**							
Nettopreis für 1 PAD 406mm	**9,99 €**							

Speziallochpad 406mm

Multilochpads 406mm

Eigenschaften	Anwendungsgebiete			
Bindung: Kunstharz	Holz	●	Kunststoff	●
Kornart: Korund	Metall Universal	○	Stein	○
Streuart: dicht	NE Metalle	○		
Unterlage: Schaumstoff	Farbe/Lack/Spachtel	●		

Speziallochpad für die perfekte Oberfläche. Starker Schaumstoff von der Rückseite ermöglicht einen besonders feinen und weichen Schliff

Körnungsbereich:

12 16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (m)								
Korn	**P180**	**P150**	**P120**	**P100**	**P80**	**P60**		
VPE (Stück/Karton = MBM)	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**		
Nettopreis für 1 PAD 406mm	**5,49 €**	**5,49 €**	**5,49 €**	**5,49 €**	**5,49 €**	**5,49 €**		

Keramikschleifscheibe auf Filmträger, 178mm

BORA Keramikschleifscheibe auf Film-träger, 10 Loch



Eigenschaften	Anwendungsgebiete			
Bindung: Harzbindung	Holz	●	Kunststoff	●
Kornart: Keramikkorn	Metall Universal	●	Stein	●
Streuart: halb offen	NE Metalle	●		
Unterlage: Filmträger	Farbe/Lack/Spachtel	●		

Keramikschleifscheibe auf Filmträger, kletthaftend. Kein Ausfransen der Scheibe. Durch die Spezialbeschichtung reduzierte Wärmebildung.

Körnungsbereich:

12 16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (m)								
Korn			**P150**	**P120**	**P100**	**P80**	**P60**	**P40**
VPE (Stück/Karton = MBM)			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**
Nettopreis pro Stück 178mm-10 Loch Geckoflex			**0,94 €**	**0,94 €**	**0,94 €**	**0,98 €**	**1,03 €**	**1,07 €**

DIE GESCHICHTE VON MAPEI

Mit Kraft und Leidenschaft, seit 1937.

Unsere Geschichte ist eng mit **Italien** verbunden, das Land, in dem wir gegründet wurden und von wo aus wir gewachsen sind. Unsere Wurzeln sind fest in einer **soliden Vergangenheit** verankert, mit **Werten**, von denen man zurecht sagen kann, dass sie auch **heute noch relevant sind: Leidenschaft und Innovation.**

Die **MAPEI GmbH** wurde 1991 in Deutschland gegründet und kann auf **über 30 Jahre Erfahrung** zurückblicken. Mittlerweile ist MAPEI Deutschland mit Sitz im unterfränkischen Großostheim eine wichtige Säule in der MAPEI Unternehmensgruppe und zählt mit rund 250 Mitarbeitern zu den größten Tochtergesellschaften im gesamten Konzern.

MAPEI ist einer der führenden Hersteller von Klebstoffen, Abdichtungen und chemischen Produkten für das Baugewerbe.
Als Multispezialist bieten wir unseren Kunden unser langjähriges Know-how für 24 verschiedene Produktlinien an.

Dabei ist uns die konsequente Produktion von sehr gut verarbeitbaren und umweltverträglichen Produkten wichtig, um für jede Anwendung die beste Lösung anbieten zu können.

Werk Weferlingen

NACHHALTIGKEIT BEI **MAPEI**

Nachhaltigkeit ist ein Eckpfeiler der Strategie von **MAPEI**. Sie ist eine Verpflichtung gegenüber den Menschen, dem Planeten und den zukünftigen Generationen. Unser wichtigstes Anliegen ist der **Schutz des Planeten** und das **Wohlergehen der Verbraucher**. Aus diesem Grund hat sich **MAPEI** schon immer der Entwicklung von Produkten gewidmet, deren **Auswirkungen auf die Umwelt möglichst gering** sind. Mit seinem Engagement für Forschung und Entwicklung und dank der Erfahrung auf den renommiertesten Baustellen der Welt will das Unternehmen eine Inspirationsquelle für eine neue Art des Bauens sein.

TEAMWORK, INNOVATION, LEIDENSCHAFT UND RESPEKT FÜR MENSCH UND UMWELT

Mehr als 85 Jahre **Teamarbeit, zusammen mit Kunden und Mitarbeitern**, mit denen wir den Wunsch nach Innovation, Leidenschaft und Respekt für Mensch und Umwelt teilen.

MAPEI ist nicht nur Lieferant, sondern Partner für alle, die in diesem Sektor arbeiten. Vom kleinsten bis zum größten Handels- und Geschäftspartner zeigt sich, dass sich die Qualität von MAPEI nicht nur auf das Produkt selbst beschränkt, sondern sich auch in der Kompetenz des Verkaufsteams, der Begeisterung unserer Händler und der Qualität ihrer Beratung widerspiegelt.

Teamwork, Innovation und Leidenschaft sind die drei Säulen, die uns seit **fast 25 Jahren Zusammenarbeit mit Schmitz Baukunst** verbinden. Das in zweiter Generation inhabergeführte Familienunternehmen legt ebenso wie MAPEI großen Wert darauf, seinen Kunden stets die neuesten Trends und modernsten Materialien zur Verfügung zu stellen.

Ob bei gewerblichen oder privaten Projekten: **Schmitz Baukunst und MAPEI stehen Ihnen mit einem umfassenden Service zur Seite** – von der Beratung über die Betreuung vor Ort bis hin zu individuellen Schulungen.

ULTRACOAT HT 2K, Parkettlack 2K – EMICODE EC1 Plus

Umweltzertifizierungen für Produkte

In der Bauindustrie sind Umweltdeklarationen (EPDs) von grundlegender Bedeutung. Sie helfen den Kunden dabei, Produkte mit geringen Auswirkungen auf die Umwelt auszuwählen. So können sie die Anforderungen verschiedener Organisationen und Zertifizierungsprotokolle für nachhaltiges Bauen erfüllen. Der Zweck einer EPD ist es, die Auswirkungen eines Produkts auf die Umwelt während seines gesamten Lebenszyklus zu dokumentieren. **MAPEI** hat diese Art von Zertifizierung für viele der angebotenen Lösungen erhalten.

Produkte mit äußerst geringer Emission von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), die eine gute Luftqualität in Gebäuden gewährleisten, sind ein wesentlicher Bestandteil des Angebots von **MAPEI**. Die Produkte von MAPEI verfügen über Zertifizierungen, die den unterschiedlichen Anforderungen der internationalen und lokalen Absatzmärkte entsprechen.

ULTRACOAT BINDER

Fugenkittlösung

Lösemittelfreie, wasserbasierte, antikorrosive Fugenkittlösung

- hoher Füllgrad, bündiger Fugenverschluss, auch bei breiten Fugen
- sehr schnell trocknend, schon nach ca. 1 Stunde schleifbar
- schleifstaubbindend, hervorragende Verbindung mit allen Schleifstaubarten

Anwendung:

- ergibt mit Schleifstaub einen schlanken, leicht zu verarbeitenden Fugenkitt
- für farbgleiche, natürliche Flächen in Verbindung mit Lacken und Ölen der Ultracoat-Linie

Gebindegröße: 5l • Preis: 9,69 €/l • 48,45 €/Gebinde

Preise verstehen sich zzgl.der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer

ULTRACOAT UNIVERSAL BASE

Parkettgrundierung 1K

Einkomponentige, wasserbasierte Grundierung

- kurze Trockenzeit, für schnellen Baufortschritt
- leichte anfeuernde Wirkung, für farbechte, natürliche Oberflächen ohne Graustich
- hoher Festkörperanteil, geringe Quellwirkung auf das Holz, ideal zur Sanierung von Mehrschichtparkett

Anwendung:

- zum Grundieren von allen einheimischen und nicht stark saugfähigen Holzarten
- zur Vereinheitlichung der Saugfähigkeit
- vor dem Auftrag von MAPEI Parkettlacken

Gebindegröße: 5l • Preis: 16,34 €/l • 81,69 €/Gebinde

Preise verstehen sich zzgl.der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer

ULTRACOAT BINDER, Hotel Transit - Office Loft, Berlin

ULTRACOAT HT 2K

Parkettlack 2K

Zweikomponentiger, sehr emissionsarmer, wasserbasierter PU-Lack

- extrem widerstandsfähig, ideal für öffentliche, stark beanspruchte Bereiche (ÖNORM C 2354 Kategorie C)
- 100% PU-Lack, äußerst hohe Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit
- exzellente Farbbrillianz, keine Vergilbung für dauerhaft farbechte Holzoberflächen
- strukturviskos, extrem guter Verlauf für besonders glatte Oberflächen

Anwendung:

- zum verschleißfesten Versiegeln von extrem belasteten Parkettflächen
- ermöglicht grundierungsfreies Arbeiten durch hohe Füllkraft
- Turbo-System in Verbindung mit Ultracoat Universal Base, zur Fertigstellung der Oberfläche in Wohnbereichen an nur einem Tag

Gebindegröße: 5,5l • Preis: 27,32 €/l • 150,28 €/Gebinde

Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer

ULTRACOAT MT 2K

Parkettlack 2k

Zweikomponentiger, sehr emissionsarmer, wasserbasierter PU-Acryl-Lack

- optimaler Schutz, ideal für Bereiche mit mittlerer bis hoher Belastung
- gute Flächenleistung, optimale Rezeptur für wirtschaftliches Arbeiten

Anwendung:

- zum verschleißfesten Versiegeln von mittel bis stark belasteten Parkettflächen
- ermöglicht grundierungsfreies Arbeiten durch hohe Füllkraft

Gebindegröße: 4,73l • Preis: 23,33 €/l • 110,35 €/Gebinde

Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer

ULTRACOAT EASY

Parkettlack 1K

Einkomponentiger, wasserbasierter PU-Acryl-Lack

- einfache Verarbeitung, ideal für großflächige Anwendungen
- optimaler Schutz, bestens für Flächen bei mittlerer Beanspruchung

Anwendung:

- zum Versiegeln von allen gebräuchlichen Holzarten

MAPEI Glanzgrad-Bezeichnung	Übliche Marktbezeichnung
10	Matt
30	Seidenmatt

Gebindegröße: 5l • Preis: 12,89 €/l • 64,45 €/Gebinde

Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer

ULTRACOAT HARD OIL WAX PLUS

Parkettwachs

Wasser- und ölabweisendes, geruchsarmes Öl-Wachs-Finish als 1K oder 2K Variante

- atmungsaktiv, beeinflusst positiv das Raumklima
- filmbildend, für verringerten Pflegeaufwand ohne Laufstraßen
- farbintensiv, verleiht dem Boden eine feine und warme Ausstrahlung

Anwendung:

- zum Behandeln von allen gebräuchlichen Holzarten
- einkomponentig bei normaler Beanspruchung; zweikomponentig unter Zugabe von ULTRACOAT HARD OIL HARDENER für hohe Beanspruchungen
- im System mit ULTRACOAT OIL CARE PLUS

Gebindegröße: 1l • Preis: 33,69 €/l • 33,69 €/Gebinde

ULTRACOAT HARD OIL HARDENER

Härter

Härter für ULTRACOAT HARD OIL WAX PLUS

- einfach dosierbar, 100 g passend für 1 Liter ULTRACOAT HARD OIL WAX PLUS
- beschleunigend, für eine deutlich frühere Aushärtung
- hoch vernetzend, zur Verbesserung der Oberflächenfestigkeit und Fleckenbeständigkeit

Anwendung:

- zur Anwendung als 2K Öl durch Zugabe zu ULTRACOAT HARD OIL WAX PLUS

Gebindegröße: 0,1l • Preis: 14,25 €/Gebinde

Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer

PRODUKTE ZUR REINIGUNG UND PFLEGE

ULTRACOAT OIL CARE PLUS

Pflegemittel

Natürliches trocknendes, wasserbasiertes Parkettpflegemittel für geölte Böden

- wasserabweisend
- hohe Schutzwirkung
- schmutzunempfindlich

Gebindegröße: 1l • Preis: 36,53 €/Gebinde

ULTRACOAT CLEANER

Reinigungsmittel

Spezieller Hygienereiniger für geölte und lackierte Holzböden

- zur Reinigung; auch stark verschmutzter Böden
- zur maschinellen Reinigung von Großflächen
- hygienisierend

Gebindegröße: 1l • Preis: 13,72 €/Gebinde

Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer

MAPEI SERVICE

MAPEI MEHR WERT

PERSÖNLICH

- AWT-Hotline
- Service auf Augenhöhe
- Service & Soforthilfe vor Ort
- 48 h Lieferservice
- Aufbauempfehlungen
- MAPEI PUMP IT für Ihr Großprojekt

RUND UM DIE UHR

- MAPEI APP 24/7 Service
- Über 50 Systemlösungen
- Systemaufbau- & Klebstoffempfehlungen
- MAPEI Website Anleitungen, Ratgeber u.v.m.
- Anwendungsvideos, Online-Schulungen u.v.m.
- Produktbibliothek

GEMEINSAM

- Schulungen & Workshops bei Ihnen vor Ort
- Schulungen & Workshops in unserem Schulungszentrum MAPEI Academy
- MAPEI DNA nahbar, lösungsorientiert – immer einen Schritt voraus
- Online-Schulungen
- Handwerkertage/ Profitage
- MAPEI Events

SIE HABEN FRAGEN?

Mit unserem persönlichen Service sind wir für Sie da – schnell, zuverlässig, auf den Punkt.

Ihr MAPEI Ansprechpartner in der Region
SALVATORE RUSSO
Gebietsleiter Fußbodentechnik & Parkett
Mobil: +49 (0)170 85 23 015

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Sämtliche Verträge, Angebote, Lieferungen und sonstige Leistungen des Verkäufers unterliegen den folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Abweichenden Bedingungen, insbesondere Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit widersprochen. Alle anderen Abmachungen werden erst mit unserer schriftlichen Bestätigung bindend. Für Bestellungen über das Internet findet das Fernabsatzgesetz keine Anwendung, sofern der Besteller Kaufmann nach HGB ist.

Angebote, Preise, Lieferung
01. Angebote sind stets freibleibend. Vereinbarungen mit Beauftragten bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung. Dies gilt auch für Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden. Kreuzen sich zwei Bestätigungsschreiben, die abweichende Bestimmungen enthalten gilt das des Verkäufers.

02. Sämtliche Preise verstehen, wenn nicht anders gesagt, ab den Lagern des Verkäufers. Maßgebend sind die in der Auftragsbestätigung des Verkäufers genannten Preise zzgl. Der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. Dies gilt auch für Aufträge, die über das Internet erteilt werden. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet. Unsere Preise sind Mindestpreise. Erhöhen sich nach Auftragsannahme die Preise der Vorlieferanten des Verkäufers, so tritt eine entsprechende Erhöhung des vereinbarten Kaufpreises ein.

03. Lieferungen erfolgen, sofern keine andere Vereinbarung getroffen ist, im Rahmen des Tourenplanes des Verkäufers. Zugesagte Liefertermine sind keine Fixtermine. Sie werden nach Möglichkeit eingehalten. Aufträge, die über das Internet erteilt werden, werden nur innerhalb Deutschlands ausgeliefert. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die dem Verkäufer die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen – hierzu gehören insbesondere Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, Störung der Verkehrswege, behördliche Anordnungen, Naturkatastrophen usw., auch wenn sie bei Lieferanten des Verkäufers oder deren Unterlieferanten eintreten – hat der Verkäufer, auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen, nicht zu vertreten. Sie berechtigen den Verkäufer, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zzgl. Einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Ein vom Verwender zu vertretendes Hindernis berechtigt nicht zum Rücktritt. Sofern der Verkäufer die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und Termine zu vertreten hat oder sich in Verzug befindet, hat der Käufer Anspruch auf eine Verzugsentschädigung i.H.v. 5% für jede vollendete Woche des Vollzuges, insgesamt jedoch bis zu 5% des rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferung und Leistung. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf zumindest grober Fahrlässigkeit des Verkäufers. Der Verkäufer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt.

04. Die Ware gilt, wenn sich nicht vor Versand abgenommen wird, nach Verkäufers bzw. dessen Lieferanten Sortierung, Vermessung und Berechnung als übernommen.

05. Der Versand erfolgt, auch bei Verwendung der Transportmittel des Verkäufers, auf Rechnung und Gefahr des Empfängers. Ist Frankolieferung vereinbart, hat der Käufer die Fracht skontofrei vorzulegen. Etwaige Frachterhöhungen gehen zu Lasten des Käufers. Ist Lieferung mittels Lastfahrzeug vereinbart, so versteht sich das vorbehaltlich der Anfuhrmöglichkeit. Die Berechnung der Fracht erfolgt zu Selbstkosten. Bei ungewöhnlich erschwerter oder sonst behinderter Anlieferung ist der Verkäufer berechtigt, die Ware unter Befreiung von weiteren Erfüllungsverpflichtungen auf Käufers Gefahr an geeignet erscheinender, nächstgelegener Stelle abzuladen. Verpackungs- und Versandkosten berechnen wir zu Selbstkosten weiter. Soweit in diesen AGB nicht andere Regelungen enthalten sind, gelten für den Versand mittels Lastfahrzeug die Regelungen der ADSP sinngemäß.

Zahlung, Zahlungsverzug
06. Zahlung hat, falls nicht anders vereinbart, bei Empfang der Ware in bar ohne Abzug zu erfolgen. Aufgrund besonderer Vereinbarungen können auch Wechsel unter dem Vorbehalt der Diskontierungsmöglichkeit entgegengenommen werden. Diskontspesen trägt der Käufer. Schecks und Wechsel werden nur zahlungshalber angenommen. Während ihrer Laufzeit bleiben alle bestehenden Sicherheiten in Kraft.

07. Der Besteller kommt mit Überschreitung der in den Rechnungen angegebenen Nettofälligkeiten mit der Zahlung in Verzug. Bei Überschreitungen des Zahlungsziels können unbeschadet weitergehender rechte, bei Kaufleuten Verzugszinsen i.H.v. 8% per anno über dem jeweiligen Basiszinssatz nach §1 des Diskontüberleitungsgesetzes berechnet werden. Bei Verbrauchern werden Verzugszinsen i.H.v. 5% per anno über diesem Basiszinssatz berechnet. Für jede Mahnung werden Mahngebühren i.H.v. €uro 15,00 berechnet. Jede in irgendeiner Form zwischen Vertragsabschluss und Zahlungseingang eintretende Geldentwertung trägt der Käufer.

08. Der Verkäufer ist berechtigt, trotz anderslautender Bestimmungen des Käufers, Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen. Er wird den Käufer über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist der Verkäufer berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.

Eigentumsvorbehalt
09. Der Verkäufer behält sich im Verhältnis zum Letztverbraucher an allen verkauften Erzeugnissen das Eigentum bis zur vollständigen Befriedigung der Kaufpreisforderung vor. Im Verhältnis zum Weiterverkäufer behält sich der Verkäufer darüber hinausgehend an allen verkauften Erzeugnissen das Eigentum bis zur vollständigen Befriedigung sämtlicher Ansprüche aus der gesamten Geschäftsverbindung und Begleichung eines etwaigen sich zu Lasten des Kunden ergebenden Kontokurrentsaldos vor. Dies gilt auch dann, wenn der Kunde eine bestimmte Warenlieferung bei einer Zahlung nennt. Das vorbehaltene Eigentum bleibt bis zur erfolgten Einlösung gegebener Schecks oder Wechsel bestehen. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für die Saldoforderung des Verkäufers. Der Käufer hat, solange sich die Vorbehaltsware in seinem Besitz befindet, diese auf eigene Kosten gegen Brandschäden zu versichern. Etwaige Pfändungen der Ware durch Dritte hat er dem Verkäufer unverzüglich anzuzeigen. Der Käufer ist zum Weiterverkauf und zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nur im Rahmen ordnungsgemäßer Geschäftsführung berechtigt. Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist dem Käufer nicht gestattet. Auch zur Bearbeitung oder Verarbeitung der Ware ist der Verkäufer nur im Rahmen ordnungsgemäßer Geschäftsführung berechtigt.

10. Veräußert der Käufer die von dem Verkäufer gelieferte Ware – gleichgültig in welchem Zustand und gleichgültig, ob zu Recht oder Unrecht – so werden die Forderungen des Käufers aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware bereits jetzt an den Verkäufer abgetreten. Für den Fall, dass die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Waren verkauft wird, gilt die Abtretung nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware, die mit den anderen Waren Gegenstand dieses Kaufvertrages ist. Die Namen der Drittschuldner und die Höhe der Forderung hat der Käufer dem Verkäufer unverzüglich mitzuteilen. Den Erlös aus der Veräußerung der Ware hat der Käufer unverzüglich an den Verkäufer abzuführen. Auf Verlangen des Verkäufers ist der Käufer verpflichtet, die Abtretung seinen Abkäufern

bekanntzugeben, auch dem Verkäufer die zur Geltendmachung seines Rechtes erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die Unterlagen auszuhändigen. Der Käufer ist zur Einziehung der Forderung aus dem Weiterverkauf trotz der Abtretung ermächtigt. Die Einbeziehungsbefugnis des Verkäufers bleibt jedoch von dieser Einzugsermächtigung des Käufers unberührt. Sofort nach der Einziehung hat der Käufer die eingezogenen Beträge an den Verkäufer abzuführen.

11. Der Eigentumsvorbehalt des Verkäufers ist in der Weise bedingt, dass mit der vollen Bezahlung aller seiner Forderungen aus der Geschäftsverbindung ohne weiteres das Eigentum an der Vorbehaltsware an den Käufer übergeht und die abgetretenen Forderungen dem Käufer zustehen. Übersteigt der Wert der dem Verkäufer gegeben Sicherung die zu sichernden Forderungen des Verkäufers um mehr als 20 %, so ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers insoweit zur Rückübertragung verpflichtet. Bei der Verbindung oder Vermischung mit fremden Sachen wird der Verkäufer Miteigentümer nach §§947 und 948 BGB. Ein Eigentums-Erwerb des Käufers an der Vorbehaltsware gemäß § 950 BGB im Fall der Verarbeitung der Vorbehaltsware zu einer neuen Sache ist ausgeschlossen. Eine etwaige Verarbeitung erfolgt durch den Käufer im Auftrag des Verkäufers, ohne dass diesem dadurch Verbindlichkeiten erwachsen. Die Verarbeitete Ware dient zur Sicherung des Vorbehaltsverkäufers. Bei Verarbeitung mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Waren durch den Käufer, steht dem Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Waren. Die neue Sache wird als Vorbehaltsware behandelt.

Zahlungsschwierigkeiten des Käufers, Kreditversicherung, Aufrechnung
12. Bei Bekanntwerden von Zahlungsschwierigkeiten des Käufers oder bei Erhalt von schlechten Auskünften über seine Vermögenslage ist der Verkäufer berechtigt, trotz entgegenstehender Vereinbarung, Vorauszahlung des Käufers zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass Entschädigungsansprüche hieraus für den Käufer entstehen. Laufende Forderungen sowie laufende Wechsel, die vom Verkäufer zahlungshalber angenommen wurden, werden sofort gegen Rückgabe fällig und sind sofort zu bezahlen. Bei Eintritt völliger oder teilweiser Zahlungsunfähigkeit des Käufers oder bei Nichteinhaltung der mit dem Verkäufer vereinbarten Zahlungsbedingung ist der Verkäufer berechtigt, die gelieferten Waren, soweit sich diese zum Zeitpunkt des Eintritts noch im Besitz des Käufers befinden, auf Kosten des Käufers sicherzustellen bzw. diese dem Lager zu entnehmen.

13. Zur Absicherung eines Ausfallrisikos bei Kreditbelieferung behält sich der Verkäufer vor, eine Warenkreditversicherung abzuschließen und diese Kosten anteilig auf der Warenrechnung auszuweisen. Der Käufer ist verpflichtet, diesen Betrag zu zahlen, wenn er die Rechnung nicht innerhalb der dort angegebenen Nettofälligkeit zahlt. Dem Käufer bleibt vorbehalten, einen geringeren Schaden nachzuweisen.

14. Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden oder unstreitig sind.

Mängelrügen, Warenrücknahme, Garantieansprüche
15. Offensichtliche Mängel müssen dem Verkäufer unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen nach der Lieferung, schriftlich mitgeteilt werden. Eine Mängelrüge nach der Be- oder Verarbeitung, Einbau oder Veräußerung ist unzulässig. Die mangelhaften Liefergegenstände sind in dem Zustand, in dem sie sich zum Zeitpunkt der Feststellung des Mangels befinden, zur Besichtigung durch den Verkäufer bereitzuhalten. Ein Verstoß gegen die vorstehenden Verpflichtungen schließt jegliche Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Verkäufer aus. Bei rechtzeitiger oder begründeter Beanstandung besteht nur Anspruch auf Minderung des Kaufpreises. Wandelung des Kaufes oder Ersatzlieferung kann nicht verlangt werden. Wird für Halbfertig- oder Fertigfabrikate von unserem Lieferanten Garantie geleistet, so hat der Käufer vorbehaltlich der Anerkennung seiner Beanstandung durch den Lieferanten des Verkäufers, nur Anspruch auf Erfüllung des geleisteten Garantieversprechens. Weitergehende Ansprüche des Käufers sind ausgeschlossen.

16. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware abzunehmen, abzuladen und sachgemäß zu lagern.

17. Abweichungen bis zu 10 % in den bestellten Mengen und Sortimenten sowie Farbabweichungen bilden keinen Grund zur Beanstandung. Reklamationen haben auf die Erfüllung der vereinbarten Zahlungsbedingungen keinen Einfluss.

18. Umstellungen und Rücklieferungen verursachen erhöhte Kosten. Die Gutschrift des Verkäufers erfolgt daher in jedem Fall mit einem Abschlag von 10 % des Warenwertes, mindestens jedoch Euro 15,00. Bodenbeläge, Parkett, Sonderanfertigungen und Teile, welche bereits eingebaut waren, können nicht zurückgenommen werden.

Warenrétouren:
19. Rétouren von Lagerware werden grundsätzlich nur nach vorheriger Vereinbarung, nur in ungeöffneter Original-Verpackung und nur innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum angenommen. In der Frostperiode werden grundsätzlich keine Dispersionsprodukte wie z.B. Klebstoffe oder Lacke zurückgenommen. Anschnitte und Einzelmengen sowie nicht im Lagerprogramm enthaltene Artikel werden grundsätzlich nicht zurückgenommen. Unsere Mitarbeiter sind angewiesen, grundsätzlich keine Rétoure entgegenzunehmen, für die nicht ein von uns ausgestellter Rücknahmeauftrag vorliegt.

Rücknahmekosten:
20. Für eine von uns genehmigte Rétoure von Lagerware berechnen wir grundsätzlich Rücknahmekosten in Höhe von 10 % des Warenwertes mindestens 15,-€ für Handling und Wiedereinlagerung. Für von uns genehmigte Rétouren an den Hersteller werden zusätzlich zu den uns entstehenden Handlingskosten die Rücknahmekosten berechnet, die der Hersteller verlangt.

21. Technische Änderungen an vom Verkäufer angebotenen und später gelieferten Waren behält sich der Verkäufer vor.

baupark

WWW.MCSCHLEIF.DE

Schmitz Baukunst GmbH

Windgassenstr. 14 - 18
53229 Bonn
Tel. 0228 - 977 40 0
Fax 0228 - 977 40 20

service@baukunst.com
www.baukunst.com